

НАДЗОР (Кировская область)

Объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский»

В течение 2009 года на объекте УХО «Марадыковский» проведено 29 обследований, из них: 13 плановых, 10 внеплановых по письмам войсковой части, в том числе 4 комплексных и 3 итоговых проверки, в которых участвовали все виды надзора.

Проведено 13 обследований по соблюдению требований промышленной безопасности, при которых выявлено и предписано к устранению 175 нарушений, в том числе по качеству монтажа оборудования, оформлению исполнительной документации, ведению и наличию эксплуатационной документации, проведению экспертизы промышленной документации и др.

Проведено 9 обследований по соблюдению требований градостроительного кодекса, выявлено и предписано к устранению 137 нарушений.

В 2009 году на объекте велись работы по уничтожению зорина, зомана на объектах IV пускового комплекса. Продолжалось уничтожение реакционных масс гидролизата на объектах II и III пусковых комплексов. На объектах V пускового комплекса начаты работы по комплексному опробованию на реальных средах по уничтожению иприто-люизитных смесей.

В 2009 году выдано заключение о соответствии требований проектной документации, СНИП – IV пускового комплекса в составе 17 зданий и сооружений, закончены комплексные пусконаладочные работы по V пусковому комплексу в составе 7 зданий и сооружений.

В 2010 году планируются работы по строительству зданий 1002 по уничтожению

боеприпасов сложной конструкции, а также эксплуатация объектов II, III, IV и V комплексов по уничтожению зорина, зомана и ипритно-люизитных смесей.

В 2009 году Западно-Уральским управлением Ростехнадзора (Кировская область) согласовано и выдано 5 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 5 лимитов на размещение отходов.

Аварий и инцидентов на объекте хранения и уничтожения химического оружия «Марадыковский» не зарегистрировано.

